HALLSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-10-12

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid
12:00-12:45

Plats
Sottern, kommunhuset Hallsberg

Beslutande ledamöter

Magnus Andersson (S) (ordförande)
Veronica Wallgren (S) (vice ordförande)
Anders Lycketeg (C) (2:e vice ordförande)
Ulrika Björklund (M)
Oscar Lundqvist (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga

Christina Torpman (Kommunsekreterare)
Marianne Christiansen (Samhällsbyggnadschef)
Lena Fagerlund (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §121

Ordförande _____
Magnus Andersson (S)

Justerare _____
Ulrika Björklund (M)

Sekreterare _____
Christina Torpman

Kommunstyrelsens arbetsutskott

HALLSBERGS KOMMUN	**ANSLAG/BEVIS**
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.	
Styrelse/Nämnd	Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum	2021-10-12
Protokollet innehåller paragraferna	§§
Datum för överklagan	**till och med**
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning
Underskrift/anslaget av	
	_____

§ 121 - Särskilt beslut om betydande miljöpåverkan för Detaljplan för del av Hallsbergs-Falla 1:9, förskola i söder, Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

(21/KS/64)

Ärendebeskrivning

En undersökning av betydande miljöpåverkan har upprättats och skickats till Länsstyrelsen i samband med samrådet. Ett beslut om att detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan ska nu fattas.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Detaljplanen för del av Hallsbergs-Falla 1:9, förskola i söder inte innebär betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, ska därför inte utföras.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Marianne Christiansen föredrar ärendet.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Detaljplanen för del av Hallsbergs-Falla 1:9, förskola i söder inte innebär betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, ska därför inte utföras.

Beslutsunderlag

- TS Särskilt beslut om betydande miljöpåverkan
- Undersökning av betydande miljöpåverkan
- Yttrande Detaljplan för del av Hallsbergs-Falla 1_9 Hallsbergs kommun, Länsstyrelsen

Paragrafen är justerad

Särskilt beslut om betydande miljöpåverkan för Detaljplan för del av Hallsbergs-Falla 1:9, förskola i söder, Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

Ärendebeskrivning

En undersökning av betydande miljöpåverkan har upprättats och skickats till Länsstyrelsen i samband med samrådet. Ett beslut om att detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan ska nu fattas.

Förslag till Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Detaljplanen för del av Hallsbergs-Falla 1:9, förskola i söder inte innebär betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, ska därför inte utföras.

Ärendet

Sedan 1 januari 2018 gäller nytt 6 kapitel i miljöbalken. Lagstiftningen har blivit tydligare när det gäller miljöbedömningar. Undersökning (i praxis tidigare kallat behovsbedömning) är numera lagstadgad och det finns även ett krav på särskilt beslut i frågan om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte.

Hallsbergs kommun gör, baserat på undersökningen, bedömningen att den miljöpåverkan som planen kan ge upphov till är begränsad. Kommunen bedömer att planens genomförande inte riskerar att medföra betydande miljöpåverkan. Det innebär att en strategisk miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning inte behöver göras. Beslutet grundas på Miljöbalken 6 kap och Miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Beslutsunderlag

Undersökning av betydande miljöpåverkan	2021-06-17
Samrådsyttrande från länsstyrelsen	2021-08-31

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund	Sanda Madzo
Förvaltningschef	Planarkitekt

Undersökning av betydande miljöpåverkan, Detaljplan för del av Hallsbergs-Falla 1:9 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

Ställningstagande

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att planen inte innebär betydande miljöpåverkan. Med anledning av detta kommer inte någon strategisk miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, att genomföras. Ställningstagandet grundas på genomgång av planens miljöpåverkan.

Motivering

Hallsbergs kommun gör, efter genomgång av nedanstående kriterier, bedömningen att den miljöpåverkan som planen kan ge upphov till är begränsad. Kommunen bedömer att planens genomförande inte riskerar att medföra betydande miljöpåverkan. De miljöfrågor som måste studeras vidare under planarbetet är främst buller från väg- och järnväg, dagvattenhantering och ianspråktagandet av jordbruksmark.

Detaljplanens syfte

Syftet med att ta fram en ny detaljplan är möjliggöra nybyggnation av förskola på del av fastigheten Hallsbergs-Falla 1:9, i södra Hallsberg.

Planområde

Området är beläget centralt i Hallsbergs tätort, cirka en km söder om centrum (Västra storgatan). Planområdet har en areal på cirka 14 000 m^2.

Planområdets läge i förhållande till Hallsbergs tätort.

Översiktsplan

I Hallsbergs kommuns översiktsplan*, antagen den 28 november 2016*, beskriver hur planeringshorisonten för förskoleverksamheten av naturliga skäl inte kan sträckas mer än några år. När översiktsplanen togs fram var det aktuellt med nybyggnation av förskola i Hallsbergs norra del. Byggnationen är således klar i norra delen och nu finns behovet för en ny förskola i den södra delen av Hallsberg. Översiktsplanen beskriver också hur nybyggda småhusområden ofta attraherar inflyttande som har behov av barnomsorg, vilket gör att ett ökat behov kan förväntas uppstå i områden där kommunen planlägger för ny bostadsbebyggelse.

Det stora gula området (nr 5) i Hallsbergs östra del, har delvis börjat byggas då till exempel Detaljplanen för Samsala etapp 2, vann laga kraft under år 2018. I detaljplanen beskrivs nr 5 bland annat så här:

”*Norra Samsala. Område är lämpligt att utreda och planlägga för bostäder och i vissa lägen kontor eller icke-störande verksamheter. Området ligger i nära anslutning till Hallsbergs centrum och resecentrum.”*



Kartbild från översiktsplanen som visar utvecklingsområden i Hallsberg. Planområdet är inte utpekat för något särskilt ändamål men är markerat som en del av tätorten.

Väster om planområdet, parallellt med Tisarvägen, löper Långängsspåret (spår 101, LS i kartbilden nedan). Detta spår föreslås tas bort när det nya dubbelspåret mot Mjölby tas i bruk. Detta innebär minskat järnvägsbuller. Det öppnar också upp nya möjligheter för leder och rekreationsområden.

Detaljplanens syfte strider inte mot gällande översiktsplan.

Gällande detaljplaner

Följande detaljplaner finns inom/i angränsning till planområdet:

- 18-HAL-320 (1981-06-16)
- 18-LÅN-62 (1973-11-05)



Gällande detaljplaner som angränsar till planområdet i väster och söder.

Kommunstyrelseförvaltningen

Sanda Madzo
Planarkitekt

Genomgång av planens miljöpåverkan

Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas (6 kap 1 § MB).

Planer och program som antas medföra betydande miljöpåverkan finns beskrivna i 2 § miljöbedömningsförordning (2017:966). Där finns också utgångspunkter för undersökningen (5 § miljöbedömningsförordningen).

Varje plan och program ska genomgå en undersökning som ska identifiera om genomförandet eller ändringen av planen/programmet kan medföra betydande miljöpåverkan. (6 kap 5 § MB).

Checklistan nedan är ett arbetsunderlag för att bedöma om planen/programmets genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Checklistan kan också användas till att utreda vilka frågor som kan behöva beskrivas och utredas djupare i planarbetet, även om planens/programmets genomförande inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Undersökning i tidigt skede är preliminär och kan komma att ändras om ny kunskap tillförs i planarbetet.

Program, planer, riktlinjer	Måluppfyllelse			Kommentar
	Ja	Nej	Berörs ej	
Översiktsplan	☒	☐	☐	Strider inte mot gällande översiktsplan.
Värdefulla kulturmiljöer	☐	☐	☒	Ej utpekat i *Värdefulla kulturmiljöer i Hallsbergs kommun*

Natur	Påverkan			Kommentar
	Positiv	Ingen	Negativ	
Riksintresse för naturvård	☐	☒	☐	*Berörs ej*
Natura 2000-område	☐	☒	☐	*Berörs ej*
Naturreservat	☐	☒	☐	*Berörs ej*
Biotopskydd/Nyckelbiotop	☐	☒	☐	Inom planområdet finns ett dike utmed Samsalagatan i söder. Detta dike anses inte omfattas av biotopskyddsbestämmelserna då det bedöms vara ett vägdike med syftet att avvattna en väg – i det här fallet Samsalagatan. Strax norr om planområdet finns en åkerholme. Åkerholmen berörs inte av detaljplanen.
Annan värdefull natur (t.ex. skogsstyrelsens naturvärden, naturinventeringar, naturvårdsprogram, naturminne)	☐	☒	☐	*Berörs ej*
Rödlistade arter/Art upptagen i bilaga Artskyddsförordningen	☐	☒	☐	*Inga fynd, berörs ej*
Grönstruktur/Rekreation och friluftsliv	☐	☒	☐	*Berörs ej*
Djurliv (arter, barriärer mm)	☐	☒	☐	*Berörs ej*

Kulturmiljö	Påverkan			Kommentar
	Positiv	Ingen	Negativ	
Riksintresse för kulturmiljövård	☐	☒	☐	*Berörs ej*
Fornminne	☐	☒	☐	*Inga kända fornlämningar*
Byggnadsminne/Kyrkligt kulturminne (kulturmiljölagen)	☐	☒	☐	*Berörs ej*
Andra kulturhistoriska värden (t.ex. industrihistorisk inventering, q-märkt, rullstensås, drumlinområde)	☐	☒	☐	*Berörs ej*

Landskapsbild/stadsbild	Påverkan			Kommentar
	Positiv	Ingen	Negativ	
Landskapsbild	☐	☐	☒	Eftersom planområdet berör jordbruksmark berörs landskapsbilden

				på så vis att den beröra delen övergår till en mer stadsliknande karaktärsbild.
Stadsbild	☐	☒	☐	*Berörs ej*

Vatten	**Påverkan**			**Kommentar**
	Positiv	Ingen	Negativ	
Grundvattenförekomst, vattendirektivet, klassning enligt MKN/Grundvattnets sårbarhet	☐	☒	☐	*Berörs ej*
Ytvatten, vattendirektivet, klassning enligt MKN	☐	☒	☐	Ralaån är den vattenförekomst (ytvatten) som berörs av planen. Planområdet tillhör huvudavrinningsområde Norrström samt delavrinningsområde mynnar i Kumlaån. Ralaåns ekologiska status bedöms som otillfredsställande eftersom vattendraget är påverkat av övergödning och rätning/kanalisering. Den kemiska statusen för vattenförekomsten har bedömts till uppnår ej god, på grund av miljögifter. Enligt senaste bedömningen har Ralaån god kemisk status och god ekologisk status år 2027, även god kemisk ytvattenstatus med undantag för mindre stränga krav på bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar. Planområdet ligger inom beslutad grundvattenförekomst Närkeslätten som enligt senaste bedömningen har god kemisk status och god kvantitativ status.
Skyddsområde för vattentäkt	☐	☒	☐	*Berörs ej*
Översvämningsrisk	☒	☐	☐	Skyfallskarteringen (100-årsregn) visar att området till stora delar blir relativt blött (mellan 0,11 - 0,26 m beräknat djup) främst i de södra- och östliga delarna. Samsalagatan ser ut att hamna på en nivå kring 0,4 m beräknat djup. I samband med anläggandet av våtmarken norr om planområdet, planeras planområdets avvattning styras dit.
Strandskydd	☐	☒	☐	*Berörs ej*
Dagvatten	☐	☒	☐	Planområdet planeras avvattnas mot våtmarkshanteringen i norr.
Markavvattning	☐	☒	☐	*Berörs ej.*

Mark	Påverkan			Kommentar
	Positiv	Ingen	Negativ	
Markföroreningar	☐	☒	☐	Det finns inga kända markföroreningar inom planområdet.
Markens stabilitet (skred, ras, erosion)	☐	☒	☐	Risk för skred i befintliga diken, vilket är normalt.
Radon	☐	☒	☐	Planområdet ligger inte inom riskområde för markradon.
Jord- och/eller skogsbruk	☐	☐	☒	Jordbruksmark tas i anspråk. Markanvändningen ändras till förskola vilket innebär ett bortfall av jordbruksmark areal-mässigt. Läs mer om ianspråktagandet i planbeskrivningen.
Riksintresse värdefulla ämnen och material/ Mineralrättigheter	☐	☒	☐	*Berörs ej*

Hälsa och säkerhet	Påverkan			Kommentar
	Positiv	Ingen	Negativ	
Luftkvalitet/MKN luft/ Utsläpp (transporter, verksamheter)	☐	☒	☐	
Lukt (verksamheter, allergier)	☐	☒	☐	
Buller/Vibrationer	☐	☐	☒	Vid byggnation kan tillfälliga olägenheter för närboende uppstå i form av buller/vibrationer. I samband med planläggningen har en bullerutredning (bilaga 1 till detaljplanen) tagits fram på grund av planområdets närhet till Tisarvägen och järnvägen i väster.
Farligt gods	☐	☒	☐	Planområdet är beläget på minst 50 meter från järnvägens spårmitt.
Explosionsrisk	☐	☒	☐	
Skyddsavstånd (elektromagnetiska fält)	☐	☒	☐	
Trafikmiljö/ Trafiksäkerhet (säkra gc-vägar, tydligt avgränsade, säkra passager över gator och gc-vägar, hastighetsreducerande åtgärder)	☐	☐	☒	En ny förskola med åtta avdelningar leder till mer trafik in på Samsalagatan. I samband med byggnation behöver trygga gång- och cykelvägar och övergångar att säkerställas. Gällande detaljplaner är inget hinder för detta.
Ljus (uppstår bländande ljussken?)	☐	☒	☐	Ljus från bilar bör inte innebära sådan olägenhet för boende i söder att detaljplanen inte bör genomföras.
Lokala klimatförhållanden (skugga, vind, temperatur)	☐	☒	☐	Ett genomförande av detaljplanen kommer inte påverka närområdet nämnvärt vad gäller lokala klimatförhållanden. Däremot kommer det ta tid att omvandla jordbruksmark

				till passande miljö med naturlig grönska och skugga på förskolegården.

Social påverkan	Påverkan			Kommentar
	Positiv	Ingen	Negativ	
Förutsättningar för fysisk aktivitet (tillgång till motionsspår, parkmiljöer, naturområden)	☒	☐	☐	Planområdet har nära till rekreationsområden (till exempel ekoparken, skogsmiljöer).
Social mångsidighet (åldersmässig, etnisk, ekonomisk)	☐	☒	☐	
Blandade boendeformer	☐	☒	☐	Inga bostäder medges i detaljplanen.
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (offentliga miljöer, parker och naturmiljöer, gång- och cykelvägar)	☐	☒	☐	Hanteras i bygglovsskedet i enlighet med Plan- och bygglagen.
Närhet till service (offentlig service, dagligvarubutik, arbetsplatser, kollektivtrafik)	☒	☐	☐	Detaljplanens syfte är att möjliggöra en förskola.
Trygghet (parkmiljöer, växtlighet, god belysning)	☐	☒	☐	
Barnperspektiv (tillgång till lekmiljöer, närhet till skola/förskola)	☒	☐	☐	Detaljplanens syfte är att möjliggöra en förskola.
Jämställdhet	☐	☒	☐	

Övriga riksintressen	Påverkan			Kommentar
	Positiv	Ingen	Negativ	
Friluftsliv	☐	☒	☐	*Berörs ej*
Kommunikationer (järnväg, väg, flyg)	☐	☒	☐	Berörs ej inom planområdet. Väster om planområdet löper Långängsspåret (spår 101), som planeras att avvecklas när dubbelspåret mot Mjölby är klart.
Totalförsvar (höga objekt)	☐	☒	☐	*Berörs ej*

Klimat	Ja	Nej	Kommentar
Kan planen genomföras utan ökad klimatpåverkan?	☐	☒	Byggnation medför alltid en ökad klimatpåverkan. Dock inte i sådan utsträckning att planen ej bör genomföras.
Behöver anpassningar till klimatförändringar utföras i samband med planens genomförande?	☐	☒	

Ekosystemtjänster	Skydda	Stärka	Skapa	Skippa	Berörs ej	Kommentar
Försörjande ger varor/nyttigheter –t.ex. livsmedel, råvaror, vattenförsörjning, bioenergi	☐	☐	☐	☒	☐	Jordbruksmark får ändrad markanvändning – planläggs som förskola.
Reglerande påverkar/styr ekosystemens naturliga processer –t.ex. klimatreglering, rening av luft och vatten, reglering av skadedjur, bullerdämpning, pollinering, fröspridning	☐	☒	☐	☒	☐	Hårdgjord yta tillkommer i jämförelse med ingen hårdgjord yta inom planområdet i dagsläget.
Stödjande förutsättningar för att övriga ekosystemtjänster ska fungera –t.ex. fotosyntes, biologisk mångfald, näringscykler	☐	☐	☒	☐	☐	Jordbruksmark försvinner men grönska planeras inom förskolegården, bland annat genom anläggning av gräsmatta och planteringar.
Kulturella upplevelsevärden –t.ex. hälsa, rekreation, estetik, undervisning och kunskap, tysta områden, kultur- och naturarv.	☐	☒	☒	☐	☐	Jordbruksmark försvinner. Andel hårdgjord yta kommer att öka. Ny förskola kommer att byggas vilket är positivt för områdets utveckling.

Övrigt	Påverkan			Kommentar
	Positiv	Ingen	Negativ	
Kumulativa eller tillfälliga effekter	☐	☒	☐	
Miljöpåverkan i annan kommun	☐	☒	☐	

Länsstyrelsen
Örebro län

Yttrande

Datum
2021-08-31

Diarienummer
402-5960-2021

Hallsbergs kommun
kommun@hallsberg.se

Detaljplan för del av Hallsbergs-Falla 1:9, Hallsbergs kommun

Detaljplanen har överlämnats till Länsstyrelsen i enlighet med 5 kap. 11 § plan- och bygglagen (PBL), standardförfarande. Länsstyrelsen har beretts tillfälle att lämna synpunkter.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör människors hälsa samt översvämningsrisk måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte ska prövas av Länsstyrelsen.

Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL

Risker järnväg

Planområdet är beläget öster om järnvägsstråket Godsstråket genom Bergslagen som är ett riksintresse för kommunikationer samt en primär led för farligt gods. Länsstyrelsen anser att planhandlingarna behöver kompletteras med en bedömning kring risker kopplat till farligt gods samt ett ställningstagande om riskreducerande åtgärder behöver säkerställas på plankartan eller om riskerna är acceptabla utan sådana åtgärder.

Trafikbuller

Enligt detaljplanens tillhörande bullerutredning överskrids Naturvårdsverkets riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid skolgårdar i planområdet. Bullerutredningen redovisar dock att riktvärden kan klaras på större delen av förskolegården om byggnaden placeras och utformas på ett visst sätt eller om bullerskärm uppförs längs planområdets västra sida. För att säkerställa att riktvärdena för buller klaras i planområdet anser Länsstyrelsen att riktvärdena, alternativt bullerskyddsåtgärder eller placering och utformning ska regleras genom planbestämmelser på plankartan.

Risk för översvämning - skyfall

I planhandlingarna saknas information om hur kommunen avser att hantera risken för översvämning så att marken blir lämplig för planerad markanvändning. Dagvattenhantering, höjdsättning etc. är här centrala frågor att hantera.

Länsstyrelsen anser att redovisningen av de olika karteringarna är något otydlig i planbeskrivningen. Eftersom det finns en detaljerad skyfallskartering här så behöver inte Länsstyrelsens enklare lågpunktskartering redovisas som i fall där en detaljerad skyfallskartering saknas. Däremot behöver de båda olika scenarierna som finns i skyfallskarteringen, 100- och 200-årsregn, redovisas. Samhällsviktig verksamhet behöver ges en högre skyddsnivå än 100-årsregn och eftersom det här finns underlag framtaget för ett 200-årsregn så anser Länsstyrelsen att det bör användas. Det är ingen stor skillnad, men det blir lite mer vatten i området vid ett 200-årsregn. Det bör även noteras att skyfallskarteringen visar på nuläget. En delvis hårdgjord förskolefastighet med stora takytor kommer att förvärra översvämningssituationen. Kommunen behöver även ta tidigare händelser i beaktande, planområdet ligger alldeles i anslutning till det område som översvämmades i september 2015.

Risk för översvämning - höga flöden

I planhandlingarna saknas även information om översvämningsrisk från vattendrag. Den nordvästra delen av planområdet översvämmas vid BHF (beräknat högsta flöde) i Täljeåns avrinningsområde (BHF-nivå = +50,9 m). Samhällsviktig verksamhet ska enligt Hallsbergs översiktsplan och Boverket lokaliseras till mark som inte hotas av översvämning vid BHF. Det behöver säkerställas på plankartan att byggnaden inte får placeras inom översvämningsrisk, exempelvis genom prickmark, i norra delen där marken är under en viss nivå (BHF-nivån + säkerhetsmarginal) eller med en planbestämmelse som anger en lägsta golvnivå (BHF-nivån + säkerhetsmarginal = ca +52 m). Observera att olika säkerhetsmarginal krävs för placering av byggnad respektive för lägsta golvnivå.

Råd enligt 2 kap. PBL

Överensstämmelse med översiktsplan

Detaljplanen strider inte mot översiktsplanen.

Undersökning av betydande miljöpåverkan

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt.

Dagvattenhantering

Länsstyrelsen anser att det behöver tydliggöras hur dagvattnet i planområdet kommer att tas omhand. I planbeskrivningen anges flera olika möjligheter, men inget säkerställs genom planbestämmelser. Länsstyrelsen anser att denna fråga behöver utvecklas i planbeskrivningen, särskilt med tanke på den översvämningsrisk som skyfallskarteringen visar.

Planbestämmelser

För att tydliggöra tolkningen av planbestämmelsen e_1 bör den omformuleras till: ”Största byggnadsarea i procent av fastighetsarean inom användningsområdet”.

Planbestämmelsen u, som är en administrativ bestämmelse om markreservat för underjordiska ledningar, behöver på plankartan avgränsas med en administrativ gräns alternativt en egenskaps- och administrativ gräns.

På plankartan regleras högsta nockhöjd genom symbol betecknad som romb. Länsstyrelsen vill uppmärksamma att enligt Boverkets allmänna råd (2020:6) om redovisning av reglering i detaljplan kan bestämmelse om höjd på byggnadsverk betecknas h.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av bitr. enhetschef Jonas Jansson med samhällsplanerare Helena Siegert som föredragande.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.