

Hallsbergs kommun
Beslutad av: 2021-05-03
Dokumentet gäller för: Hallsbergs kommun
Dokumentansvarig: Niklas Hasselwander
Ärendenummer: 21/DOS/82
Reviderad 2021-05-03

Riktlinjer vinterberedskapen 2021/2022

Riktlinjens syfte är att kommunen ska ha en god framkomlighet och en god trafiksäkerhet för alla typer av trafikanter.

Riktlinje

Avser främst frågor som rör ren verkställighet och kan ses som en handbok för hur arbetsuppgifterna rekommenderas att utföras.



HALLSBERGS
KOMMUN

Innehållsförteckning

1	Mål för snöröjningen.....	3
2	Mål för halkbekämpningen.....	3
3	Sandning.....	3
4	Saltning.....	3
5	Snödagboken.....	3
6	Instruktion för arbetsledaren.....	4
6.1	Utsatta platser	4
6.2	Kontrollera vid snödrev.	4
6.3	Parkeringsplatser	4
6.4	Trappor	4
6.5	Broar/trummor över Rösättersbäcken	5
6.6	Tunnel.....	5
7	Utförare.....	5
7.1	Hallsberg.....	5
7.2	Övriga tätorter	5
8	Information	6
9	Egen personal.....	6
10	Arbetsledning	6
11	Fordon och maskiner	6
12	Reparationsverkstad	6
13	Personal.....	6
14	Plogar	7
15	Sand/saltspridare	7
16	Bortforsling av snö	7
17	Snötippor	7
18	Övriga entreprenörer.....	7

1 Mål för snöröjningen

Är att upprätthålla god framkomlighet på kommunens gator/vägar/gc-vägar, gångbanor och torg.

Gata-Parkavdelningen har att sköta cirka 125 km lokalgator, cirka 17 km huvudgator enbart i Hallsberg samt cirka 40 km gång- och cykelvägar.

Generellt skall snöröjning påbörjas då snödjupet är 5 cm på huvudgator och gc-vägar. Starten sker på huvudgator och gc-vägar i de centrala delarna av tätorterna. En speciell karta finns för vilka delar som skall prioriteras först.

På övriga gator, vägar och parkeringsplatser påbörjas plogningar vid 10 cm snödjup. Parkeringsplatser plogas sent på kvällen eller tidigt på morgonen, när det är som minst med parkerade bilar.

Beroende på hur väderleksförhållanden är och skall bli kan arbetsledaren frånga ovanstående riktlinjer.

2 Mål för halkbekämpningen

Är att halkbekämpa kommunens gator/vägar/gc-vägar, gångbanor, trappor och torg vid alla typer av halka så att god framkomlighet och god trafiksäkerhet råder för alla trafikanter. Gång- och cykeltrafikanter skall prioriteras först. Sand- och saltgivan skall kontrolleras noga så att vi inte i onödan lägger ut för stor mängd.

3 Sandning

Sandning sker i huvudsak med bergkross, 2-4 mm eller 4-8 mm. Sandning skall ske vid behov enligt arbetsledarens beslut.

4 Saltning

Saltning sker vid is- och frosthalka, på utsatta platser, efter arbetsledarens beslut. Saltning utföres om väderleken så kräver.

5 Snödagboken

En speciell snödagbok finns på Hallsbergs kommuns hemsida där ansvarig jourarbetsledare skall lägga ut speciell information rörande vinterväghållning. Medborgarna skall där kunna läsa om gjorda insatser och kommande planerade åtgärder.

6 Instruktion för arbetsledaren

Kontrollera väglaget på utsatta platser i Hallsberg.

6.1 Utsatta platser

Kvarngatan (avloppsreningsverket)

Vadsbron

Tisarvägen/Sågarbacken

Långängsvägen (förskolan Kompassen)

Torgbacken

Vibytorpsvägen (från kyrkan till Idrottsvägen)

Samzeliiviadukten

Samzelligatan (från Esplanaden till Hardemovägen)

Esplanaden

Torngatan

Bäckatorpsgatan

6.2 Kontrollera vid snödrev.

Östra Storgatan (mellan Kvarngatan och Pålsbodavägen)

Tisarvägen

Vibytorpsvägen

Samzeliigatan

Hardemovägen

Ralavägen

6.3 Parkeringsplatser

COOP (Konsum)

Cityhusets parkering

Stortorget

Kommunhuset

Resecentrum

Nytorget

6.4 Trappor

Edsbacken

Kapellgatan

Stortorget

V Storgatan 33-35

Vretstorp (till tunnel)

Pålsboda (S Storgatan-Nygatan)

6.5 Broar/trummor över Rösättersbäcken

Kapellgatan
Hotell Stinsen
Cityhuset

6.6 Tunnel

Östansjö (Hallsbergsvägen till Laggartorpsgatan)

7 Utförare

7.1 Hallsberg

I Hallsbergs tätort plogar och sandar kommunens egna fordon och maskiner på kommunens gator och vägar. Kommunens fastigheter snö- och halkbekämpas av entreprenören Maskinentreprenader i Sverige AB enligt gällande fastighetslista. Resecentrum, bussangöringsplatsen vid Storgatan röjs samtidigt som stationsområdet av entreprenören HEAB.

7.2 Övriga tätorter

Pålsboda LIP AB, Pålsboda (plogning och sandning)

Sköllersta Daniel Spiik (plogning och sandning)

Hjortkvarn Filip Sundevall (plogning och sandning)

Vretstorp LIP AB (plogning och sandning)

Östansjö LIP AB (plogning och sandning)

Entreprenörerna bedömer själva när de skall ploga/sanda enligt dessa direktiv. Entreprenören ska rapportera in när åtgärder utförs enligt bifogad instruktion via SMS till beredskapstelefonen. Beredskapsarbetsledare skall notera detta i dagbok.

8 Information

En gång per år inför kommande vintersäsong samlas berörd personal vid Hallsbergs kommun tillsammans med entreprenörerna till en gemensam utvärdering och genomgång av förändringar som gjorts det senaste året inom varje tätort. Teknisk chef kallar till mötet.

Dessutom skall en information ske till kommunens egen personal om varje maskin och dess redskap samt montering. Provkörning skall även utföras för att berörd personal ska få uppdatera sig på maskinerna. Många i personalen kör endast dessa maskiner under de veckor man har beredskap.

9 Egen personal

Totalt antal personal på gata- parkavdelningen är 18 st. Av dessa ingår 16 st i beredskapsstyrkan. (4 grupper med 4 personer i varje grupp).

10 Arbetsledning

Arbetsledaren på gata-parkavdelningen leder arbetet under ordinarie arbetstid (07.00 – 16.00) och övrig tid av beredskapsarbetsledare enligt schema.

11 Fordon och maskiner

Lastbilar 2 st (1 Scania, 1 Volvo)

Traktorer 3 st (Valtra, Valtra & Fendt)

Lastmaskin 1 st (BM Volvo L70)

Redskapsbärare 1 st (Lundbergare)

Kombimaskin 1 st (Hako) Lastmaskin BM Volvo L60, finns tillgänglig under vissa tider då vi hyr den från Sydnärkes kommunalförbund utan förare.

12 Reparationsverkstad

Fordons- och maskinreparationsverkstad finns vid gatukontoret

13 Personal

Ansvariga mekaniker ingår i beredskapsstyrkan och kan vid behov reparera skadad utrustning.

14 Plogar

Plogar som finns att tillgå är diagonalplogar på Lastbilarna och vickplogar till traktorer, lastmaskin, redskapsbärare och kombimaskinen.

15 Sand/saltspridare

Sandbuggy finns till en lastbil.

Spridarskopor till lastmaskinen och redskapsbäraren.

Spridaraggregat bakmonterat till 1 traktor.

Salt sprids i första hand med spridarskopan på Lastmaskinen och vid extrem halka även med sandbuggyn på Lastbilen.

16 Bortforsling av snö

Snöupplastning sker när snön inte får plats längre. Platser där lastning skall ske avgörs från fall till fall.

17 Snötippar

Snötippar finns i Hallsberg på följande platser

Hässleberg (gräsytan söder om dagvattendammen)

Reningsverket (Ej permanent, test)

Blomvägen (gräsyta norr om bäcken mot Slåttervägen), skall endast användas i nödfall!

18 Övriga entreprenörer

Vid svåra väderförhållanden kan andra entreprenörer med andra maskiner inhyras.