

Beslutad av: Drift- och servicenämnden
Datum: 2024-03-20
Reviderad:
Dokumentet gäller för: Hallsbergs kommun
Dokumentansvarig: Teknisk chef
Ärendenummer: 24/DOS/64

Riktlinjer för vinterväghållning

Riktlinjens syfte är att kommunen ska ha en god framkomlighet och en god trafiksäkerhet för alla typer av trafikanter.

Riktlinje

Avser främst frågor som rör ren verkställighet och kan ses som en handbok för hur arbetsuppgifterna rekommenderas att utföras.



HALLSBERGS
KOMMUN

Innehållsförteckning

1	Mål för snöröjningen	3
2	Mål för halkbekämpningen.....	3
3	Instruktion till arbetsledaren	4
3.1	Utsatta platser.....	4
3.2	Kontrollera vid snödrev.....	4
3.3	Parkeringsplatser	4
3.4	Trappor.....	5
3.5	Broar över Rösättersbäcken.....	5
3.6	Tunnlar	5
4	Utförare Hallsbergs tätort	5
5	Utförare övriga tätorter samt kommunens fastigheter	5
6	Information	6
7	Fordon och utrustning	6
8	Bortforsling av snö	6

1 Mål för snöröjningen

Vi ska upprätthålla god framkomlighet på kommunens gator, torg, parkeringar samt gång- och cykelvägar.

Vår målsättning är att de mest trafikerade gatorna, gång- och cykelvägarna ska vara snöröjda före morgonrusningen. Vi börjar med att ploga de större trafiklederna samt de gång- och cykelvägar som används av många.

Inom kommunen finns cirka 130 km lokalgator, cirka 20 km huvudgator samt cirka 45 km gång- och cykelvägar som ska snöröjas.

Generellt skall snöröjning påbörjas då snödjupet är 5 cm på huvudgator och gång och cykelvägar samt 10 cm på övriga platser. Parkeringsplatser plogas sent på kvällen eller tidigt på morgonen, när det är som minst med parkerade bilar.

Beroende på hur väderleksförhållanden är och skall bli kan arbetsledaren frångå ovanstående riktlinjer.

2 Mål för halkbekämpningen

Vi ska halkbekämpa kommunens gator, torg, parkeringar samt gång- och cykelvägar vid alla typer av halka så att god framkomlighet och god trafiksäkerhet råder för alla trafikanter. Gång- och cykeltrafikanter skall prioriteras först. Sand- och saltgivan skall kontrolleras noga så att vi inte i onödan lägger ut för stor mängd.

Sandning sker i huvudsak med bergkross, 2-4 mm eller 4-8 mm. Sandning skall ske vid behov enligt arbetsledarens beslut.

Saltning sker om väderleken så kräver som vid is- och frosthalka. Saltning sker på utsatta platser, efter arbetsledarens beslut.

3 Instruktion till arbetsledaren

Kontrollera väglaget på utsatta platser i Hallsberg.

3.1 Utsatta platser

Kvarngatan (avloppsreningsverket)

Vadsbron

Tisarvägen/Sågarbacken

Långängsvägen (Förskolan Kompassen)

Torgbacken

Vibytorpsvägen (från kyrkan till Idrottsvägen)

Samzeliiviadukten

Samzeliigatan (från Esplanaden till Hardemovägen)

Esplanaden

Torngatan

Bäckatorpsgatan

3.2 Kontrollera vid snödrev

Östra Storgatan (mellan Kvarngatan och Pålsbodavägen)

Tisarvägen

Vibytorpsvägen

Samzeliigatan

Hardemovägen

Ralavägen

3.3 Parkeringsplatser

COOP (Konsum)

Cityhusets parkering

Stortorget

Kommunhuset (framsidan)

Resecentrum

Nytorget

Långtidsparkeringar Långgatan

Bergöö

Kapellgatan

Centralplan Pålsboda

Torget Pålsboda

3.4 Trappor

Edsbacken
Kapellgatan
Stortorget
V Storgatan 33-35
Vretstorp (till tunneln)
Samzeliiviadukten
Pålsboda (S Storgatan-Nygatan)

3.5 Broar över Rösättersbäcken

Kapellgatan
Hotell Stinsen
Cityhuset
Edsbacken

3.6 Tunnlar

Östansjö (Hallsbergsvägen till Laggartorpsgatan)
Vretstorp (Rabogatan-Stationsgatan)

4 Utförare Hallsbergs tätort

I Hallsbergs kommuns tätort bedrivs vinterväghållningen av personal från Tekniska avdelningen med kommunala fordon. Vid svåra väderförhållanden och personalbrist kan andra entreprenörer med andra maskiner behöva hyras in.

Hallsbergs kommuns personal ska inför varje säsong uppdatera sina kunskaper på tilldelad maskin då många i personalen endast framför dessa maskiner under de veckor man har beredskap. Personalen ska gå igenom riskbedömningar samt säkerhetsrutiner gällande maskin/fordonsförare.

Under ordinarie arbetstid (07.00 – 16.00) leds arbetet av Enhetschef samt arbetsledare på gata/park VA-ledningsnät och övrig tid leds det av beredskapsarbetsledare.

5 Utförare övriga tätorter samt kommunens fastigheter

Pålsboda/Svennevad – Extern entreprenör
Sköllersta – Extern entreprenör

Hjortkvarn – Extern entreprenör
Östansjö – Extern entreprenör
Vretstorp – Extern entreprenör
Kommunens fastigheter – Extern entreprenör

Entreprenörerna ska utföra vinterväghållning enligt angivna direktiv och aktuellt kartunderlag. Entreprenör ska i samråd med Hallsberg kommuns arbetsledare bedöma när vinterväghållning ska utföras.

Entreprenör ska rapportera in när vinterväghållning påbörjas/avslutas via SMS till beredskapstelefonen (via GPS när sådan finns tillgänglig).
Entreprenör ska skriva dagbok för utfört arbete.

6 Information

En digital karta som visar vilka områden som ska snöröjas och halkbekämpas finns tillgänglig för alla som arbetar med vinterväghållning.

Innan och efter vintersäsong sker avstämning med externa entreprenörer samt med egen personal.

7 Fordon och utrustning

För kommunens snöröjning finns egna fordon med tillhörande utrustning. Reparationsarbete utförs i egen regi på verkstad i Kommunaltekniska huset. Externa entreprenörer har egna fordon med utrustning och ansvarar för att dessa fungerar.

8 Bortforsling av snö

Snöupplastning sker när snön inte längre får plats. Platser där lastning skall ske avgörs från fall till fall av Enhetschef Gata/Park VA-ledningsnät.

Snötippor finns i Hallsberg på följande platser,
Hässleberg (gräsytan söder om dagvattendammen)
Blomvägen (gräsyta norr om bäcken mot Slättervägen), användas endast i nödfall.